

## Enstift klammer plastbelagt hvit

Enstiftede Lettiklammer er herdede stålklammer konstruert for å gi et godt og pent feste av PR-kabel, eller annen kabel med lik dimensjon. Klammerne er El-sink- og plastbelagte for å gi en pen overflate, og en utmerket korrosjonsbeskyttelse.



Lettiklammer er enkle og raske å montere, kan brukes i de fleste miljøer; ute, i våtrom og i driftsbygninger i landbruket. Klammerne kan også brukes der det kreves en halogenfri installasjon.

For at både 1,5 og 2,5 mm<sup>2</sup> kabel skal bli riktig og pent festet har vi forskjellige klammer for disse dimensjonene. I tillegg leveres alle typene både med 16 og 25 mm stift.

Klammerne monteres effektivt med Letti innslagsverktøy (Letti 8 eller Letti 10) og en vanlig hammer.

## Letti Enstift



### Varianter

Type	El-nr.	Dimensjon	Stift lengde	Passer for	Antall	Verktøy
8-0-16 PH MK	13 172 54	5,7x8,2 mm2	16 mm	PR 2X1,5/1,5 mm2	150 / 7500	<a href="#">Magasinverktøy</a>
8-0-25 PH MK	13 172 56	5,7x8,2 mm	25 mm	PR 2X1,5/1,5 mm2	100 / 5000	<a href="#">Magasinverktøy</a>
9-0-16 PH MK	13 172 58	6,8x9,3 mm	16 mm	PR 2X5,5/2,5 mm2	150 / 7500	<a href="#">Magasinverktøy</a>
9-0-25 PH MK	13 172 60	6,8x9,3 mm	25 mm	PR 2X5,5/2,5 mm2	100 / 5000	<a href="#">Magasinverktøy</a>
8-R-16 PH MK	13 172 64	8,3 mm Ø	16 mm	PR 3x1,5/1,5 mm2	150 / 7500	<a href="#">Magasinverktøy</a>
8-R-25 PH MK	13 172 66	8,3 mm Ø	25 mm	PR 3x1,5/1,5 mm2	100 / 5000	<a href="#">Magasinverktøy</a>
10-R-16 PH MK	13 172 68	10,3 mm Ø	16 mm	PR 3x2,5/2,5 mm2	150 / 7500	<a href="#">Magasinverktøy</a>
8-0-16 PH	13 173 04	5,7 x 8,2 mm	16 mm	PR 2 X 1,5/1,5 mm2	200 / 10 000	<a href="#">Letti 8</a>
8-0-25 PH	13 173 06	5,7 x 8,2 mm	25 mm	PR 2 X 1,5/1,5 mm2	200 / 8 000	<a href="#">Letti 8</a>
9-0-16 PH	13 173 08	6,8 x 9,3 mm	16 mm	PR 2 X 2,5/2,5 mm2	200 / 10 000	<a href="#">Letti 10</a>
9-0-25 PH	13 173 10	6,8 x 9,3 mm	25 mm	PR 2 X 2,5/2,5 mm2	200 / 8 000	<a href="#">Letti 10</a>
7-R-16 PH	13 173 20	7 mm Ø	16 mm	IFLI og PVPX	200 / 10 000	<a href="#">Letti 8</a>
8-R-16 PH	13 173 24	8,3 mm Ø	16 mm	PR 3 X 1,5/1,5 mm2	200 / 10 000	<a href="#">Letti 8</a>
8-R-25 PH	13 173 26	8,3 mm Ø	25 mm	PR 3 X 1,5/1,5 mm2	200 / 8 000	<a href="#">Letti 8</a>
10-R-16 PH	13 173 28	10,3 mm Ø	16 mm	PR 3 X 2,5/2,5 mm2	200 / 10 000	<a href="#">Letti 10</a>
10-R-25 PH	13 173 30	10,3 mm Ø	25 mm	PR 3 X 2,5/2,5 mm2	200 / 8 000	<a href="#">Letti 10</a>
8-0-12 PH	13 173 94	5,7 x 8,2 mm	12 mm	PR 2 X 1,5/1,5 mm2	200 / 10 000	<a href="#">Letti 8</a>
9-0-12 PH	13 173 98	6,8 x 9,3 mm	12 mm	PR 2 X 2,5/2,5 mm2	200 / 10 000	<a href="#">Letti 10</a>





[Designet og utviklet av CoreTrek AS](#)